




### DESCRIPTION GENERALE :




Le bac de rétention support Big-Bag SECATRI, permet la séparation et la récupération des eaux de nettoyage par filtration. Il permet notamment le nettoyage des goulottes des camions toupie.

Les déchets ainsi retenus par le Big-Bag peuvent ensuite être évacués avec les déchets « secs », et l'eau récupérée peut être recyclée grâce au couplage avec la station de lavage BETONET.

Il permet aussi le stockage de débris divers (bois, plastique, gravats, déchets souillés...).

Il est facilement démontable (poteaux et caillebotis) pour faciliter le transport et le stockage.

### CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS :



CODE	DESIGNATION	CAPACITE CAPACITY	L x l x H mm	LT x lT x hT mm	h mm	h2 mm	Ø B mm	B mm	B1 mm	POIDS A VIDE TARE kg
97400	SECATRI Compact	475 L	1270 x 1270 x 1600	1220 x 1220 x 550	550	105	1"1/4	130	280	190
97401	SECATRI Déverseur	450 L	1310 x 1270 x 1650	1280 x 1220 x 600	600	105	1"1/4	130	280	198
97410	SECATRI 1000	1000 L	1540 x 1540 x 1800	1490 x 1490 x 760	760	105	1"1/4	130	425	285



### AVERTISSEMENTS :






**ATTENTION !** Cet équipement n'est pas un accessoire de manutention, il ne doit jamais être manutentionné en charge.

- ▶ La manutention doit se faire à l'aide d'une élingue 4 brins sur les points d'accrochage prévus à cet effet
- ▶ Ne jamais monter sur le support
- ▶ Veiller à porter les équipements de protection individuelle nécessaires lors de l'utilisation de cet équipement. Notamment les chaussures, gants et lunettes de sécurité.
- ▶ N'est pas prévu pour le stockage de produits dangereux



Il appartient au chef de l'entreprise utilisatrice d'établir les consignes de sécurité relatives à la bonne utilisation de ce matériel sur son site d'exploitation et d'en contrôler l'application.


### UTILISATION :



- ▶ Placer le SECATRI dans un rayon de 5 m du bac de récupération du BETONET, afin de pouvoir le raccorder.
- ▶ Mettre en place le caillebotis et vérifier que l'orifice de vidange est correctement fermé.
- ▶ Connecter la sortie supérieure du SECATRI, au raccord inférieur du bac de récupération de la station de lavage BETONET. (Kit de raccordement vendu séparément)
- ▶ Mettre les poteaux en place dans les pieds, et relier ceux-ci au bac avec la chaîne de liaison. (voir photo) →
- ▶ Placer le BIG-BAG sur le caillebotis, passer les sangles par dessus les parties supérieures des poteaux et fixer les sangles par brochage de celles-ci dans le trou correspondant à la longueur.

**Attention !** le sac doit être en contact sur le caillebotis à vide pour éviter une tension excessive des sangles une fois chargé.

- ▶ Placer la goulotte du camion toupie avec l'écoulement au centre du sac et nettoyer à l'aide de la lance de lavage de la station BETONET.
- ▶ Veiller à ne pas dépasser la charge admissible indiquée sur le Big-Bag.
- ▶ Une fois le Big-Bag rempli au 2/3 environ de sa capacité, débroscher les sangles, et évacuer le Big-Bag avec un palonnier ou avec des fourches adaptées.



### MAINTENANCE :


▶ Procéder avant chaque utilisation, et systématiquement en cas d'incident sur l'équipement, aux opérations de contrôle et de maintenance suivantes :

- ⇒ contrôler l'étanchéité
- ⇒ contrôler l'état général, vérifier les soudures
- ⇒ contrôler l'absence de déformation permanente
- ⇒ contrôler les organes de préhension (anneau...)
- ⇒ vérifier l'état des fixations
- ⇒ vérifier la lisibilité des différents marquages

▶ Nous recommandons de consigner ces vérifications sur un carnet de contrôle de manière régulière et au minimum une fois par an.

⇒ **Attention !** toute fissure, usure importante ou déformation permanente doit entraîner le rebut





### LISTE DE PIECES DETACHEES / SPARE PART LIST

N°	Désignation	Code
1	Bac SECATRI Compact	97 900 400 901
1	Bac SECATRI Déverseur	97 900 401 100
1	Bac SECATRI 1000	97 900 410 901
2	Poteau et broche x 1 + chainettes	97 900 400 912
3	Broche x 1 + chainette	97 900 400 913
4	Caillebotis SECATRI Compact	97 900 400 911
4	Caillebotis SECATRI 1000	97 900 410 911
5	Kit roulettes polyuréthane Ø 200	97 900 400 916
5	Kit roulettes acier Ø 200	97 900 400 917
6	Kit raccordement BETONET lg 5 m	97 900 400 914
7	Bouchon F 33/42	96 000 200 025
8	Lot de 5 Big Bag	97 900 400 915