


GARDE-CORPS D'APPROVISIONNEMENT POUR ÉCHAFAUDAGE MULTI




Service Location : 05 56 06 06 07

LES AVANTAGES



- Solution robuste et simple de mise en oeuvre.
- Utilisation de lisses standards.
- Rapidité de montage

NOTICE DE MONTAGE

* Fixation du SUPPORT sur les lisses latérales par l'intermédiaire de 2 demi colliers Ø49




*Montage sur pivot et sans outils du CADRE BASCULEUR (PAS DE SENS DE MONTAGE).




Service Location : 05 56 06 06 07

* Après avoir positionné les deux ensembles de chaque cotés, montage des lisses standards.




* Un simple geste suffit. Le compagnon bascule le garde-corps selon ses besoins.



Service Location : 05 56 06 06 07


CAS D'EMPLOI

GARDE-CORPS OUVERT




Lors de l'approvisionnement des palettes, le garde-corps empêche l'accès à la zone.

GARDE-CORPS FERMÉ




Le compagnon peut accéder à la zone d'approvisionnement.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES



Le garde-corps est dimensionné pour basculer entre 2 niveaux de plancher de 2m.

NOTA: Lors de la pose du garde-corps, à défaut de protection collective, le compagnon doit impérativement être équipé d'une protection individuelle anti-chute (harnais).



Repère	Désignation	Référence	Poids
	Ensemble composé de 2 CADRES BASCULEURS & 2 SUPPORTS GC APPROVISIONNEMENT	HMGCAPPRO	39,2 Kg
1	SUPPORT GARDE-CORPS D'APPROVISIONNEMENT	HMGCAPPROSUP	4,4 Kg
2	CADRE BASCULEUR	HMGCAPPRO-C	15,2 Kg

Service Location : 05 56 06 06 07