



Etais DIN EN 1065 Classe D

ETAIS 1.80 X 3.00 M DIN EN 1065 CLASSE D



Leur très grande capacité de charge les rend imbattables quand ils sont combinés avec les systèmes à coffrage horizontaux.

Caractéristiques

- Coulisse/fût: acier S235JRH et S275JRH, conformément à UNI EN 10219-1/2; coulisse Ø 48,3/63,5 mm, fût Ø 60,3/76 mm;
- Réglage: écrou de réglage externe autonettoyant;
- Extension maximum: 2500 mm - 5000 mm.



Dispositif de décoffrage

Facilite l'opération de décoffrage en toute sécurité et permet de réutiliser plus rapidement les poutrelles et les panneaux.

ESTENSION EXTENSION (metro - mètre)	D30
	(kN)
1,5	
1,6	
1,7	
1,8	20,00
1,9	20,00
2,0	20,00
2,1	20,00
2,2	20,00
2,3	20,00
2,4	20,00
2,5	20,00
2,6	20,00
2,7	20,00
2,8	20,00
2,9	20,00
3,0	20,00
3,1	
3,2	
3,3	
3,4	
3,5	
3,6	
3,7	
3,8	
3,9	
4,0	
4,1	
4,2	
4,3	
4,4	
4,5	
4,6	
4,7	
4,8	
4,9	
5,0	

Landesgewerbeamt Baden-Württemberg
Landesstelle für Bautechnik

Datum: 10. November 2011
 Bearbeiter: Michael Meißner
 Typenprüfbericht Nr. 01.08-5
 Titel: 02121 020 2758
 Abweichungen I-2021: 6-6-01 08-5
 Blatt: 01.08.1 Anlaß
 Dr. Arang vom: 20.07.2011

Antragsteller: AMADRO & C
 Via dell'Industria 10172
 I-36050 Quana Vicenza (VI), Italien
 Gegenstand der Typenprüfung: Auswählbare Bauelemente mit offenem Gewinde nach DIN EN 1065, Abschnitt 9.2
 Seriennummern:
 EN 1065-021-10-S10D-DO-F4-1-M
 EN 1065-021-14-S10D-DO-F4-1-M
 EN 1065-015-17-S10D-DO-F4-1-M
 EN 1065-040-18-S10D-DO-F4-1-M
 EN 1065-045-22-S10D-DO-F4-1-M
 EN 1065-050-24-S10D-DO-F4-1-M
 AMADRO & C
 Via dell'Industria 10172
 I-36050 Quana Vicenza (VI), Italien
 Bauvorschriften: 6-Bitar Typenzeichnungen (No. 321, Nr. 333, Nr. 343, Nr. 345, Nr. 350) und ihrer Prüfberichte
 Genehmigungen: Siehe Schutzvermerk auf den Typenzeichnungen

Aufgrund von § 49 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 08.08.1992 (GBl. S. 417) in Verbindung mit der Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die technische Prüfung technischer Anlagen (BauprüfV) vom 21.04.1994 (GBl. S. 410) hat das Landesgewerbeamt - Landesstelle für Bautechnik - die ausgewählten Bauelemente nach DIN EN 1065, Abschnitt 9.2, auf Typenprüfung geprüft. Die Konstruktion entspricht den derzeit gültigen bautechnischen Bestimmungen.

Dieser Prüfbericht umfasst 4 Seiten. Die Gebühr wird in einem gesonderten Schreiben festgesetzt.



Service Location : 05 56 06 06 07

7 Rue Galilée - 33185 LE HAILLAN - Tél : 05 56 06 06 07 - Fax : 05 57 80 06 31 - mail : matequip33@orange.fr

SAS au Capital de 892 000 € - APE 7732Z- RCS de Bordeaux - N° TVA intracommunautaire : FR13 491 637 096